


com.tom

IEC 61850

Implementierung in Ihrem com.tom



short time-to-market



com.tom

Ihr com.tom passt sich Ihrer Anforderung an.

Programmieren

Ihr com.tom können Sie einfach programmieren und konfigurieren:


- C/C++, CODESYS (IEC 61131-3)
- WEB-PLC, Portal
- Konfiguration der API und Model mit Standard SCL

Ausstattung

Ihr com.tom hat jede Menge Schnittstellen:

- Ethernet
- USB
- SD-Card
- RS232/RS485/RS422
- CAN, M-BUS
- GPRS, UMTS, LTE, ...
- Digitale I/O
- Security (OpenVPN,...)

Diese können Sie auch kombinieren.



Funktion

Die IEC 61850 und IEC 61400-25 Software ist in Ihrem com.tom implementiert:

- Client/Server (C/S)
- Steuern (Control)
- Meldungen (ungepuffert/gepuffert)
- GOOSE (Publisher/Subscriber)
- Abtastwerte (Sampled Values)
- Zeitsynchronisation über SNTP
- Dateiübertragung
- Selbstbeschreibung auslesen
- Ready-to-Go API (C/S, P/S)

und viele andere Protokolle:

- IEC 60870-5-101/104
- Modbus
- DNP3
- CAN-Bus

Für Steuerungen, Monitoring, Gateways, ...

Partner

Software

SystemCORP

www.systemcorp.com.au

- IEC 61850
- IEC 61400-25
- SCL Tool
- Modbus, DNP3
- IEC 60870-5-101/103/104

Peopleware

NettedAutomation GmbH

www.nettedautomation.com

- Schulung
- Ausbildung
- Beratung
- Software Unterstützung
- Systemintegration

www.blog.iec61850.com

Holen Sie Ihr
com.tom noch
heute unter
www.com-tom.de



Beck IPC GmbH
Nauborner Straße 184
35578 Wetzlar
Germany
info@beck-ipc.com
www.beck-ipc.com

 **MADE**
 **IN**
 **GERMANY**